



Model DS-Q70

Speed Gate

Η πύλη DS-Q70 Quantum είναι η ταχύτερη πύλη ανοίγματος και κλεισίματος στην αγορά. Με 55 άτομα να περνούν ανά λεπτό, είναι ιδανική λύση για τις τοποθεσίες με μεγάλο ρυθμό ροής επισκεπτών. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει άνοιγμα 600mm-1100mm για φαρδύ διάδρομο, αναπηρικό αμαξίδιο και πεζό με μεγάλες αποσκευές. Σχεδιασμός με κλασική εμφάνιση μαύρου, λευκού χρώματος, κομψό και διαχρονικό ταίριασμα, ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών.

Χαρακτηριστικά


- Αμφίδρομη ή μονόδρομη λειτουργία.
- Ενσωματώνεται σε κάθε τύπο συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.
- 0.1S γρήγορη ταχύτητα ανοίγματος, υψηλή απόδοση 55 ατόμων / λεπτό.
- Το πλάτος διέλευσης μπορεί να επεκταθεί στα 1100mm.
- Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Χαμηλός θόρυβος, το σύστημα λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα.
- Πράσινη και κόκκινη ένδειξη LED εμφανίζει την κατάσταση διέλευσης.
- Εσωτερική χρήση.
- Απαιτήσεις πυρασφάλειας, οι βραχίονες ανοίγουν αυτόματα.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Εγγύηση 3 ετών.

Customized Service


- Το χρώμα μπορεί να προσαρμοστεί με βάση το περιβάλλον εγκατάστασης.
- Οι διαστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν για να ικανοποιήσουν το αίτημά σας.
- Το λογότυπο μπορεί να προσαρμοστεί.
- Το πλάτος και το ύψος του βραχίονα από γυαλί είναι προαιρετικά.
- Αριθμός αισθητήρα υπέρυθρων προαιρετικός.
- Αδιάβροχο προαιρετικά.
- Υψηλής ανάλυσης εικόνα μπορεί να προσαρμοστεί.
-

Λειτουργίες


1. **Λειτουργία συναγερμού υπέρυθρων αισθητήρων:**
σε περίπτωση παράνομης εισβολής και αντίστροφης εισβολής.
2. **Λειτουργία κατά της εισβολής:**
Η πύλη κλειδώνει αυτόματα μέχρι την έγκυρη είσοδο σήματος ανοίγματος.
3. **Αντι-αντίστροφη λειτουργία:**
Το τουρνικέ ειδοποιεί αν κάποιος θέλει να εισέλθει προς την αντίστροφη κατεύθυνση.
4. **Αντι-ρυμουλκούμενη λειτουργία:**
Η πύλη ταχύτητας ειδοποιεί εάν κάποιος θέλει να εισβάλει χωρίς άδεια.
5. **Λειτουργία κατά της σύγκρουσης και κατά της κλωτσιάς:**
Έχει σχεδιαστεί με ενοποιημένο και πιο ανθεκτικό μηχανισμό, δεν θα σπάσει ακόμη και κάποιος να το συγκρουστεί.
6. **Μηχανισμός αυτοπροστασίας:**
Ο βραχίονας θα επαναφερθεί αυτόματα εάν είναι εκτός θέσης. Η κίνηση δεν θα σπάσει ή θα καταστραφεί, ακόμη και θα χτυπηθεί.



Logo Custom



High Glass Optional



Wide Lane Optional



Anti-kick Function



55 Person/min Throughput



Fire Safety Requirements,
Arms Open Automatically

Access Control System

All turnstile gates can be well integrated with any 3rd party access control systems



Card Solution



QR/Bar Code Solution



Biometric Solution



Remote Control



Touchless Button



Card



QR Code



Fingerprint



Face



Palm Vein

Three lanes with handicapped lane for card solution installed at library




Specifications

Model No.	DS-Q70
Type	Quantum Speed Gate
Framework Material	Steel White and black stoving varnish Tempered glass
Arm material	Plexiglas-transparency
Dimension	1400 * 120 * 978mm
Net Weight	75kg/pcs (single core), 95kg/pcs (double core)
Passage Width	600mm (standard), 1100mm (handicap)
Arm Height	900mm (standard), 1800mm max. (optional)
Passing Direction	Single directional / Bi-directional
MCBF	15 million
Power Supply	AC220V/110V, 50/60Hz
Operation Voltage	24V DC
Power Consumption	40W
Operation Temperature	-20 °C - 75 °C
Operation Humidity	0 ~ 95% (No freeze)
Working Environment	Indoor / Outdoor (shelter)
Flow Rate	55 people per minute
LED Indicator	Two LED indicators on top: green → entry, red × no entry
Infrared Sensor	4 pairs (standard)
Emergency	Automatic arm open when power off
Communication	Dry contact, Relay signal, RS485
Flexibility	Integrate with any access control




Dimensions

Top View



Front View



Side View

